

# 关于金台区 89 条行政村道路命名公告

按照国务院新修订《地名管理条例》和《地名管理条例实施办法》有关规定及区政府工作要求，经区地名管理工作联席会议研究通过，并报区政府同意，现对蟠龙镇、金河镇、硃石镇、卧龙寺街道、群众路街道、中山西路街道 89 条行政村道路予以命名，具体公告如下。

## 一、蟠龙镇（22 条）

1. **南皋路（Nángāo Lù）**：位于南皋村辖区内，东起蟠龙南邦科瑞加油站，西至南皋村六组路口，东西走向，长 1000 米，宽 10 米，混凝土路面。

2. **南皋中路（Nángāo Zhōnglù）**：位于南皋村辖区内，北起蟠龙镇人民政府，南至南皋南路丁字路口，南北走向，长 450 米，宽 5.5 米，混凝土路面。

3. **南皋北路（Nángāo Běilù）**：位于南皋村辖区内，东起蟠龙镇人民政府后门，西至车家寺村口，东西走向，长 600 米，宽 5 米，混凝土路面。

4. **南皋南路（Nángāo Nánlù）**：位于南皋村辖区内，东起底县路口，西至宝蟠路口，东西走向，长 1000 米，宽 6 米，混凝土路面。

5. **索西路（Suǒxī Lù）**：位于西营村辖区内，南北靠农田，东起索家村南口，西至宝蟠路，东西走向，长 2030 米，宽 4.5 米，混凝土路面。

6. **南社路（Nánshè Lù）**：位于南社村辖区内，北起北社

村南口，南至西坪大道，南北走向，长 1500 米，宽 5 米，混凝土路面。

**7. 索家路 (Suǒjiā Lù) :** 位于索家村辖区内，东起底县路，西至索家村六组，东西走向，长 1250 米，宽 4 米，混凝土路面。

**8. 腾兴路 (Téngxīng Lù) :** 位于北社村辖区内，东起北社村七组魁星楼，西至底县路，东西走向，长 1500 米，宽 5 米，混凝土路面。

**9. 升平路 (Shēngpíng Lù) :** 位于底店坪村辖区内，南起底店坪村三组十字，北至东升村东侧，连接底县公路，南北走向，长 1400 米，宽 4 米，混凝土路面。

**10. 建兴路 (Jiànxīng Lù) :** 位于小村村辖区内，西起龙腾路，东至旭东路，东西走向，长 1000 米，宽 6 米，混凝土路面。

**11. 同心路 (Tóngxīn Lù) :** 位于东升村辖区内，南起底县路，北至东升村一组，南北走向，长 1200 米，宽 3.5 米，混凝土路面。

**12. 旭升路 (Xùshēng Lù) :** 位于东升村辖区内，东起底县路，西至旭东路，东西走向，长 500 米，宽 4.5 米，混凝土路面。

**13. 同升路 (Tóngshēng Lù) :** 位于东升村辖区内，北起底县路，南至东升村四组，南北走向，长 350 米，宽 8 米，混凝土路面。

**14. 东壕路 (Dōngháo Lù) :** 位于东壕村辖区内，东起原村小学，西至东壕村到小韩村道路，东西走向，长约 700 米，

宽 5 米，混凝土路面。

**15. 平安路 (Píngān Lù) :** 位于小韩村辖区内，东起小韩村路，西至白家庄，东西走向，长 800 米，宽 4 米，混凝土路面。

**16. 钟塔路 (Zhōngtǎ Lù) :** 位于钟楼寺村辖区内，北起钟楼寺村二组，南至塔寺头与宋家村十字路口，南北走向，长 1080 米，宽 5 米，混凝土路面。

**17. 晓仓路 (Xiǎocāng Lù) :** 位于晓光村辖区内，北起晓光村委会中心十字路口，南至原陈仓村二组西口，南北走向，长 800 米，宽 5 米，混凝土路面。

**18. 红星路 (Hóngxīng Lù) :** 位于车家寺村辖区内，东起村六组，西至村一组，东西走向，长 700 米，宽 6-8 米，混凝土路面。

**19. 农富路 (Nóngfù Lù) :** 位于韩家村辖区内，东起韩家村八组，西至蟠塔路中段，东西走向，长 1500 米，宽 3.5 米，混凝土路面。

**20. 兴农路 (Xīngnóng Lù) :** 位于韩家村辖区内，北起韩家村二组，南至韩家村六组田间路中段，南北走向，长 690 米，宽 3.5 米，混凝土路面。

**21. 新塔路 (Xīntǎ Lù) :** 位于塔寺头村辖区内，东起塔寺头村二组，西至塔寺头村三组（连接原新庄村），东西走向，长 800 米，宽 6 米，混凝土路面。

**22. 通达路 (Tōngdá Lù) :** 位于冯家崖村辖区内，东西走向，东起大牌楼，西至三组新桩基，长 1500 米，宽 6-8 米，混凝土路面。

## 二、金河镇（36条）

1. **岳坡路**（Yuè pō Lù）：位于岳家坡村辖区内，北起岳家坡村委会，南至金陵东路岳家坡门楼处，南北走向，长1100米，宽9米，混凝土路面。

2. **兴隆路**（Xīnglóng Lù）：位于兴隆村辖区内，东起兴隆村村委会，西至宝平路中段，东西走向，长1100米，宽6米，混凝土路面。

3. **金杨路**（Jīnyáng Lù）：位于段家坡村辖区内，南起段家坡与金塘谭王路交界处，北至杨家坡老村委会，南北走向，长1000米，宽5米，混凝土路面。

4. **展望路**（Zhǎnwàng Lù）：位于段家坡村辖区内，东起段家坡村委会，西至段家坡村六组（河下），东西走向，长2000米，宽4米，混凝土路面。

5. **全兴路**（Tóngxīng Lù）：位于全家坡村辖区内，东起谭王路，西至金陵河大桥以南，东西走向，长4050米，宽4米，混凝土路面。

6. **同富路**（Tóngfù Lù）：位于牛氏庙村辖区内，北起牛氏庙村委会，南至牛氏庙村二组，南北走向，长540米，宽4.5米，混凝土路面。

7. **利民路**（Lìmín Lù）：位于牛氏庙村辖区内，北起牛氏庙北站，南至牛氏庙南站，绕村环形路，长3500米，宽4.5米，混凝土路面。

8. **玉桥路**（Yùqiáo Lù）：位于周家庄村辖区内，西起玉池桥头，东至桥镇郑家山村，东西走向，长2200米，宽4米，混凝土路面。

9. **玉堡路**（Yùbǔ Lù）：位于周家庄村辖区内，东起玉池四组自然村堡子上，西至玉池桥头，东西走向，长 1900 米，宽 4 米，混凝土路面。

10. **新丰路**（Xīnfēng Lù）：位于周家庄村辖区内，南起周家庄四组，北至周家庄二组，南北走向，长 1000 米，宽 4 米，混凝土路面。

11. **周堡路**（Zhōubǔ Lù）：位于周家庄村辖区内，东起周家庄村车站，西至周家庄村五组焦家堡自然村，东西走向，长 1850 米，宽 4 米，混凝土路面。

12. **洪齐路**（Hóngqí Lù）：位于洪水沟村辖区内，东起宝平路，西至齐家沟自然村，东西走向，长 2841 米，宽 4 米，混凝土路面。

13. **洪吕路**（Hónglǚ Lù）：位于洪水沟村辖区内，东起洪陵路（洪水沟村四组），西至吕家山自然村，东西走向，长 1938 米，宽 4 米，混凝土路面。

14. **焦寺路**（Jiāosì Lù）：位于寺沟村辖区内，东起宝平路，西至原焦家沟村委会，东西走向，长 2600 米，宽 3.5 米，混凝土路面。

15. **南家沟路**（Nánjiāgōu Lù）：位于寺沟村辖区内，东起宝平路，西至寺沟村水库，东西走向，长 2000 米，宽 3.5 米，混凝土路面。

16. **金安路**（Jīnān Lù）：位于金丰村辖区内，北起金丰村委会，南至北庵村，南北走向，长 900 米，宽 4 米，混凝土路面。

17. **金北路**（Jīnběi Lù）：位于金丰村辖区内，北起金丰

村三组，南至北庵村，南北走向，长 500 米，宽 3 米，混凝土路面。

**18. 金田路 (Jīntián Lù) :** 位于金丰村辖区内，东起金丰村四组，西至陵原村交界处，东西走向，长 1700 米，宽 4 米，混凝土路面。

**19. 金山路 (Jīnshān Lù) :** 位于金丰村辖区内，东起群众路八里村与王家山交界处，西至金丰八组与金峡公路交界处，东西走向，长 1300 米，宽 4 米，混凝土路面。

**20. 景辉路 (Jǐnghuī Lù) :** 位于陵辉村辖区内，北起陵辉村六组，南至陵辉一组路口，南北走向，长 2660 米，宽 5 米，混凝土路面。

**21. 互助一路 (Hùzhù Yīlù) :** 位于陵辉村与宝陵村辖区内，东起陵辉村二组，西至宝陵小学，东西走向，长 983 米，宽 3.5 米，混凝土路面。

**22. 互助二路 (Hùzhù Èrlù) :** 位于陵辉村与宝陵村辖区内，东起陵辉村四组，西至宝陵六组，东西走向，长 740 米，宽 3.5 米，混凝土路面。

**23. 长陵一路 (Chǎnglíng Yīlù) :** 位于宝陵村辖区内，东起陵原中学，西至长寿沟垃圾场公路，东西走向，长 860 米，宽 4 米，混凝土路面。

**24. 工坊路 (Gōngfāng Lù) :** 位于宝陵村辖区内，东起宝陵工坊，西至庙沟自然村，东西走向，长 1000 米，宽 4 米，混凝土路面。

**25. 长陵二路 (Chǎnglíng Èrlù) :** 位于宝陵村辖区内，东起宝陵村六组，西至垃圾场公路，东西走向，长 1300 米，

宽 4 米，混凝土路面。

**26. 同玉路 (Tóngyù Lù) :** 位于陵玉村辖区内，北起陵玉村委会，南至原同心七组，南北走向，长 1560 米，宽 4 米，混凝土路面。

**27. 双陵路 (Shuānglíng Lù) :** 位于陵玉村辖区内，西起陵玉村村口，东至宝陵村原同心村委会，U 型路，长 6800 米，宽 5 米，混凝土路面。

**28. 扶利路 (Fúli Lù) :** 位于宝丰村辖区内，北起扶托自然村，南至永利村，南北走向，长 3000 米，宽 4 米，混凝土路面。

**29. 兴业路 (Xīngyè Lù) :** 位于紫原村辖区内，南起紫原村樱桃园，北至陕西中豆紫原农业有限公司，南北走向，长 800 米，宽 4 米，混凝土路面。

**30. 振兴路 (Zhènxīng Lù) :** 位于紫原村辖区内，南起紫原村党群服务中心，北至村舞台，南北走向，长 800 米，宽 4 米，混凝土路面。

**31. 紫兴路 (Zǐxīng Lù) :** 位于紫原村辖区内，南起 212 过境线村碑，北至村舞台，南北走向，长 650 米，宽 4 米，混凝土路面。

**32. 幸福路 (Xìngfú Lù) :** 位于紫原村辖区内，南起 212 过境搬迁户，西至幸福互助院，东西走向，长 1000 米，宽 4 米，混凝土路面。

**33. 永宁路 (Yǒngníng Lù) :** 位于永利村辖区内，西起永利村委会，东至永利村七组，东西走向，长 1000 米，宽 6 米，混凝土路面。

34. **富民路 (Fùmín Lù)**：位于永利村辖区内，北起永利村七组，南至永利村十一组，南北走向，长 1000 米，宽 6 米，混凝土路面。

35. **花海路 (Huāhǎi Lù)**：位于永利村辖区内，西起西原小学，东至永利村七组，东西走向，长 1000 米，宽 3.5 米，混凝土路面。

36. **永合路 (Yǒnghé Lù)**：位于永利村辖区内，北起永利村村委会，南至 S222 道路北侧，南北走向，长 600 米，宽 4.5 米，混凝土路面。

### 三、硃石镇 (15 条)

1. **红陵路 (Hónglíng Lù)**：位于三星村辖区内，东起红枫大道 (张家河口)，西至陵西梁上公路，东西走向，长 3200 米，宽 4.5 米，混凝土路面。

2. **白东坡路 (Báidōngpō Lù)**：位于三星村辖区内，北起白家东坡，南至陵玉村，南北走向，长 1200 米，宽 4.5 米，混凝土路面。

3. **长贺路 (Chánghè Lù)**：位于车辙村辖区内，南起长坪公路，北至贺家渠四组，南西走向，长 4360 米，宽 4.5 米，混凝土路面。

4. **川家湾路 (Chuānjiāwān Lù)**：位于高家湾村辖区内，南起六川店村，北至高家湾村，南北走向，长 19850 米，宽 4.5 米，混凝土路面。

5. **哨马岭路 (Shàomǎlǐng Lù)**：位于交口村辖区内，东起交口村村口，西至张家塆哨马岭，东西走向，长 4200 米，宽 3.5 米，混凝土路面。

**6. 李家河路 (Lǐjiāhé Lù) :** 位于李家河村辖区内, 南起李家河村二组, 北至李家河村五组。南北走向, 长 6700 米, 宽 4.5 米, 混凝土路面。

**7. 马家沟路 (Mǎjiāgōu Lù) :** 位于荔家山村辖区内, 南起马家沟村口, 北至荔家山村四组, 南北走向, 长 1500 米, 宽 4.5 米, 混凝土路面。

**8. 荔家山路 (Lìjiāshān Lù) :** 位于荔家山村辖区内, 东起千北路, 西至荔家山三组, 东西走向, 长 300 米, 宽 3.5 米, 混凝土路面。

**9. 林硖路 (Línxiá Lù) :** 位于林家村辖区内, 南起林家村胜利桥北, 北至林家村八组, 南北走向, 长 2600 米, 宽 5 米, 混凝土路面。

**10. 磨山路 (Móshān Lù) :** 位于六川店村辖区内, 东起六川店村七组磨池湾, 西至六川店村六组王家山, 东西走向, 长 3500 米, 宽 3.5 米, 混凝土路面。

**11. 红杨路 (Hóngyáng Lù) :** 位于七家沟村辖区内, 东起红枫大道, 西至杨家槽村, 东西走向, 长 4000 米, 宽 3.5 米, 混凝土路面。

**12. 谦燕路 (Qiānyàn Lù) :** 位于司家窑村辖区内, 南起司家窑村二组谦家山, 北至司家窑村四组燕家湾, 南北走向, 长 2000 米, 宽 4.5 米, 混凝土路面。

**13. 红原路 (Hóngyuán Lù) :** 位于五七村辖区内, 南起红枫大道, 北至五七村村委会, 南北走向, 长 3000 米, 宽 4.5 米, 混凝土路面。

**14. 董家庄路 (Dǒngjiāzhuāng Lù) :** 位于张家崖村辖区内,

东起千百公路，西至张家崖村（暴家河董家庄）10组，东西走向，长3200米，宽3.5米，混凝土路面。

**15. 杨坪路（Yángpíng Lù）：**位于杨家槽村辖区内，东起杨家槽村委会，西至何家坡村长坪公路，东西走向，长5500米，宽4.5米，混凝土路面。

#### 四、卧龙寺街道（4条）

**1. 南坡路（Nánpō Lù）：**位于南坡村辖区内，南起陈仓大道，北至引渭渠，南北走向，长700米，宽4米，混凝土路面。

**2. 卧龙北路（Wòlóng Běilù）：**位于街道辖区北边的蟠龙原上，西起龙腾路，东至南坡村界，东西走向，长4000米，宽6米，混凝土路面。

**3. 刘家台路（Liújiātái Lù）：**位于刘家台村辖区内，南起陈仓大道，北至引渭渠，南北走向，长1200米，宽5米，混凝土路面。

**4. 龙盛路（Lóngshèng Lù）：**位于代家湾社区辖区内，北起蟠龙文化公园，南至宏盛路东段（盛世广场北涵洞口），南北走向，长2500米，宽5米，混凝土路面。

#### 五、群众路街道（6条）

**1. 北庵东路（Běiān Dōnglù）：**位于北庵村辖区内，南起柳沟路（圣和家园），北至北庵村二组小区，南北走向，长500米，宽4米，混凝土路面。

**2. 北庵西路（Běiān Xīlù）：**位于北庵村辖区内，南起北

庵村四组城门口，北至金丰村交界处，南北走向，长 900 米，宽 4 米，混凝土路面。

**3. 北庵中路 (Běiān Zhōnglù) :** 位于北庵村辖区内，南起北庵村委会，北至与金丰村交界处，南北走向，长 1200 米，宽 4 米，混凝土路面。

**4. 东李路 (Dōnglǐ Lù) :** 位于八里村辖区内，东起北环路秦家河大桥北，西至宝平路（草莓园），L型走向，长 1500 米，宽 3.5 米，混凝土路面。

**5. 景家崖路 (Jǐngjiāyá Lù) :** 位于八里村辖区内，东起北环路三组路口，西至八里村委会，东西走向，长 1800 米，宽 3.5 米，混凝土路面。

**6. 仝家崖路 (Tóngjiāyá Lù) :** 位于八里村辖区内，东起北环路（四组路口），西至宝平路（派出所），L型走向，长 1000 米，宽 3.5 米，混凝土路面。

## 六、中山西路街道（6 条）

**1. 羽园路 (Yǔyuán Lù) :** 位于胜利村辖区内，东起秋实街，西至冬晖街，东西走向，长 276 米，宽 6 米，混凝土路面。

**2. 文昌路 (Wénchāng Lù) :** 位于胜利村辖区内，南起天一路，北至西府天地跑马场俱乐部，南北走向，长 146 米，宽 10 米，混凝土路面。

**3. 崇文路 (Chóngwén Lù) :** 位于胜利村辖区内，南起天一路，北至胜利村小组耕地，南北走向，长 146 米，宽 6 米，混

凝土路面。

4. **文思路 (Wénsī Lù)**: 位于胜利村辖区内, 南起天一路, 北至胜利村小组耕地, 南北走向, 长 145 米, 宽 6 米, 混凝土路面。

5. **文治路 (Wénzhì Lù)**: 位于胜利村辖区内, 南起天一路, 北至大盛农家乐, 南北走向, 长 145 米, 宽 10 米, 混凝土路面。

6. **常乐路 (Chánglè Lù)**: 位于胜利村辖区内, 南起天一路, 北至胜利村小组耕地, 南北走向, 长 140 米, 宽 6 米, 混凝土路面。

以上命名为标准地名, 即日起使用, 任何单位和个人不得擅自更改。

宝鸡市金台区人民政府办公室

2026 年 1 月 14 日