

宝鸡市生态环境局金台分局

宝金环批复〔2026〕14号

宝鸡市生态环境局金台分局 关于宝鸡新丰箔金属有限公司高品质钛合金箔材 轧制项目环境影响报告表的批复

宝鸡新丰箔金属有限公司：

你单位《关于〈宝鸡新丰箔金属有限公司高品质钛合金箔材轧制项目环境影响报告表〉报批的申请报告》及相关资料收悉，经我局环境影响评价审查委员会2026年第10次会议研究，现批复如下：

一、项目位于宝鸡市金台区蟠龙镇北社街6号，租赁宝鸡佰盈新金属材料科技有限公司生产厂房，占地面积2507.52m²。拟在租赁的厂房内购置并安装4台冷轧机、2套清洗复合连续退火机组、2套表面处理线，1台分剪机、1台磨床、1台剪板机和2套清洗烘干机及配套环保设施，建设年产高品质钛及钛合金箔材800t生产线。本项目总投资1200万元，其中环保投资5万元，投资占比0.42%。

经审查，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护要求后，项目建设对环境的不利影响能够得到减缓和控制。该项目

环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设和运营管理中应重点做好以下工作：

（一）严格落实施工期各项污染物控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间、优化施工场地布设，施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围敏感点的影响，避免施工扰民，施工生产废水沉淀处理后用于设备冲洗或路面洒水，合理建设工地排水和废水处理设施，严禁废水乱排、乱流污染环境。施工场地扬尘应满足《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的排放要求，施工期噪声应达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的排放要求。

（二）严格落实地表水污染防治措施。项目生产废水循环使用不外排；生活污水经租赁企业自建的化粪池处理后排入市政管网，进入蟠龙新区污水处理厂。项目外排水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。

（三）落实并优化各项大气污染防治措施。严格按照《报告表》要求，确保大气污染物排放满足或优于国家和地方相关标准要求。表面处理工序采取湿法作业，无组织排放；冷轧工序采用低挥发矿物质轧制油，间歇性生产，轧制废气采用无组织排放。通过采取生产车间密闭、工艺改进等措施，削减无组织排放。

（四）严格落实隔声降噪措施。选用低噪声设备，对于高噪声设备合理布局，设备采取基础减震、隔声等措施。排放执行《工

业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

(五)严格落实固体废物污染防治措施。废耗材、废边角料、沉渣等一般固体废物优先综合利用;生活垃圾由环卫部门统一清运;废润滑油、轧制油滤渣、废油桶、一级清洗废水等危险废物,除一级清洗废水外,其余危险废物分类暂存于危废间,定期委托有资质单位处置。一级清洗废水委托有资质单位处置时从清洗池抽运,不进行暂存。

(六)严格落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则,防治地下水污染。对危废暂存间、冷轧区进行重点防渗、防腐,加强防渗设施的日常维护,确保防渗设施安全可靠。

(七)按照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》第四条规定,在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证,严禁无证排污和超总量排污。

(八)加强环境风险防范,修订突发环境事件应急预案,按规定报环境保护主管部门备案。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后,必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

四、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体,应按照《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等规定依法依规公开建设项目环评信息,畅通公众参与和社会监督渠

道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

六、依据《中华人民共和国生态环境法典》相关规定，蟠龙镇环保所负责该项目的事中事后监督管理，市生态环境保护综合执法支队执法三大队对事中事后监督管理工作进行监督和指导。

七、你单位应在接到本批复后 20 个工作日内，将批准后的环境影响报告表分别送市生态环境保护综合执法支队执法三大队和蟠龙环保所，按规定接受各级环境保护主管部门的监督检查。

宝鸡市生态环境局金台分局

2026 年 8 月 17 日



抄送：市生态环境保护综合执法支队执法三大队，蟠龙镇政府